

**REFERAT**  
**Ordinær generalforsamling i**  
**Vindinge vandværk A.m.b.a.**  
**den 19. 03. 2014**

## 1. Valg af dirigent

Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen.

Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt blev foreslået og valgt uden modkandidat.

Jørgen Herholdt (JH) takkede for valget og kunne herefter fastslå at generalforsamlingens var lovligt varslet.

## 2. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretningen:

### Driften

I det forløbne år har vi udpumpet 107.000 m<sup>3</sup> drikkevand. Det er 10.000 m<sup>3</sup> mere end sidste år.

Det er normalt, at vi på grund af utætheder og ledningsbrud pumper mere ud end vi får betaling for, men i det forløbne år har ledningstabet været så stort, at det har påvirket regnskabet med omkring 80.000 kr. til grønne afgifter.

Årsagen er, at vi har haft et brud, som vi for sent blev opmærksomme på. Da det var værst, var der et vandspild på ca. 100.000 liter i døgnet - uden der var synlige tegn.

Ved at åbne og lukke for dele af byen i nogle sene nattetimer, fik vi indkredset lækagen til Tingvej og nogle sideveje, men vi kunne stadig ikke finde synlige tegn, og vi måtte have assistance fra lækagesøgningsfirmaet, Leif Kock.

Jeg skal ikke gå i detaljer, men de fandt 3 utætheder, som nu er udbedret eller ved at blive udbedret.

Da vi over for lækagesporingsfirmaet udpegede området, hvor der kunne være lækage, havde vi ikke medtaget den gamle del af Lønbjergvej, fordi – kan vi nu se, at de gamle tegninger her er mangelfulde eller misvisende.

Nu skete der pludselig noget i Lønbjergvej. Her viste det stort brud, som vi havde søgt efter, sig over for vandværket – og det er nu repareret.

Forsyningsmæssigt har vi haft en god og stabil drift med få forstyrrelser, og hvad der er vigtigt, så har vandkvaliteten været fin. Alle prøver har overholdt kravene til drikkevandskvaliteten.

### Lavt tryk

Når vi får nødforsyning af vand fra Roskilde Forsyning, sker det som de fleste har bemærket ved et lavere vandtryk end normalt.

Med assistance fra Rambøll har vi i 2013 fået undersøgt mulighederne for at etablere et trykforøgeranlæg på forbindelsen til Roskilde Forsyning.

Rambøll har set på forholdene og vurderer prisen til 4-500.000 kr. Den omkostning skal holdes op mod de gener, vi har ved det lave tryk.

Det er altid meget generende, når der er uregelmæssigheder i noget så selvfølgelig som vand fra hanerne. Nogle har problemer med at kunne starte vaskemaskinerne.

Samlet set udgør lavt vandtryk kun en lille del af driftsforstyrrelserne, og vi har trods alt vand. På den baggrund har vi besluttet ikke at arbejde videre med projektet med etablering af et trykforøger anlæg.

## **Ledningsnettet**

På ledningsnettet er der foretaget en udskiftning af eternitrør i Pilekrogen. Det var foranlediget af, at vi var usikre på, om der var flere skader på ledningen end dem, der umiddelbart skete i forbindelse med at DONG lagde el-ledningerne i jorden (som de har betalt for at få repareret).

Det var også et ønske om at få udskiftet vandledningen, som var en gammel eternitledning.

Der kommer til stadighed (i nogle tilfælde overraskende) ny viden om ledningsføringerne. Dermed bliver der også bedre styr på, hvor der skal lukkes for vandet, når der er ledningsbrud.

Også i det forløbne år har vi fået repareret nogle af de mest vitale stophaner, så vi bedre kan lukke af for dele af byen i tilfælde af ledningsbrud.

Pludselige ledningsbrud har vi også haft i år. Pludselige, betyder ofte at det sker på de mest ubelejlige tidspunkter, men når galt skal være, så har vi et rigtig godt samarbejde med Claus Carlsen og Anders Christiansen. Vi oplever, at de altid er parate uanset tidspunkt. De begynder at grave, og når der er overblik over situationen, står der en VVS'er, som er varskoet forinden, parat til at reparere vandledningen.

## **Vandmålere**

Med hensyn til udskiftning af vandmålere, så er vi nu stort set færdige i denne omgang. Det er meget få problemer, der har været undervejs. Der er taget godt imod de to folk vi har til at udskifte målerne.

På nogle vandværker er man gået over til fjernaflæsning af vandmålerne. Det er ikke billigt at installere disse målere. Vi vil følge udviklingen de kommende år for at vurdere, om det er noget for os. Blandt andet er der i dag usikkerhed omkring, hvor lang tid batteriet i en sådan måler kan holde, hvis der aflæses ofte.

## **Årsaflæsning**

En gang om året skal vandmålerne aflæses. Resultatet af disse aflæsninger anvender både vandværket og Roskilde Forsyning (Spildevand).

Hidtil har Roskilde Forsyning udsendt aflæsningsskemaer og bearbejdet de indkomne aflæsninger, hvorefter vi har fået tilsendt resultatet.

I efteråret blev vi inviteret til møde hos Roskilde Forsyningen, hvor de fortalte, at den service, som de havde ydet os, fremover ville koste os 10 kr. pr måler.

Vi kunne på samme møde fortælle, at vi fremover ville dele omkostningerne til at have vandmålere og til at vedligeholde dem med Roskilde Forsyning. Altså at vi fremover ville opkræve halvdelen af omkostningen hos Roskilde Forsyning, idet de på samme måde som os anvender og har gavn af vandmålerne. Endvidere ville vi påtage os opgaven med at udsende aflæsningsskort, bearbejde aflæsningerne og sende resultatet til Roskilde Forsyning.

Vi nåede ikke til en endelig afgørelse om størrelsen af beløbet, men aftalte foreløbig et beløb på 30 kr. pr. måler som Roskilde Forsyning nu betaler os – det var jo noget andet end at vi skulle betale 10 kr.

## **Ny hjemmeside**

For at klare opgaven med aflæsning af vandmålere fik vi travlt med at få en ny hjemmeside op at stå, hvor man kan foretage selvaflæsning.

Det lykkedes. Hjemmesiden er koblet op mod det system vi i forvejen har til at administrere vandmålere og regnskab.

Det er derfor en stor hjælp, hvis så mange som muligt bruger hjemmesiden til at indrapportere forbruget – og bemærk, vi er ikke særlig kritiske med hensyn til aflæsetidspunktet. Aflæs når I får kortet, men alt det skal vi nok informere om, når vi skal årssaflæse næste gang.

Nu mangler vi at få tilrettet hjemmesiden med bl.a. muligheden for at kunne tilmelde sig nyhedsbrev, som bl.a. kan bruges til generel information og til at varsle uregelmæssigheder i forsyningen.

### **Nye interessenter**

I Stålmoseudstykningsplanen er man nu i gang med 2. etape og vi har dermed udsigt til 15 nye interessenter. Der er betalt indskud for denne etape. Den oprindelige forsyningsledning i Stålmosevej er blevet udskiftet til en større dimension, så at vi nu kan forsyne det nye boligområde på Stålmosevej.

### **Beredskabsplan**

Roskilde Kommune har udarbejdet en beredskabsplan for vandforsyningen i kommunen. Til den skal de enkelte vandværker nu lave en beskrivelse, som omhandler deres specielle forhold. Det gælder således også for Vindinge vandværk. Det er et arbejde, som skal være færdigt 1. maj.

### **Grusgravning**

Sidste år nævnte jeg, at Regionens Råstofplan indeholder at vores kildepladszone på den anden side af Vindingevej er udlagt til grusgravningsområde. Det var direkte imod vandværkets interesse, og vi sendte en indsigelse til Regionen. Det var nu ikke noget, der fik Regionen til at ændre noget. De svarede, at det er Kommunen, der fastlægger de nærmere betingelserne inden for Råstofplanens rammer, når der skal gives gravetilladelse.

Kommunen har netop sendt en ansøgning om tilladelse til grusgravning i vores kildepladszone til høring, og vi har derfor bedt om et møde med Kommunen.

Her vil vi naturligvis fremføre vores synspunkter. Det er ret uforståeligt, at man kan lave en VVM-redegørelse for området, hvor man netop friholde vores kildepladszone for grusgravning, og så nu med et pennestrøg vil tillade grusgravning i område. Vi afventer i første omgang et møde med Kommunen.

### **Vandforsyningsplan**

Roskilde Kommune har udarbejdet en ny vandforsyningsplan, som er en samlet plan for den fremtidige vandforsyningsstruktur i kommunen.

Planen beskriver, hvorledes vandforsyningen i Kommunen skal tilrettelægges, herunder hvilke vandværker vandforsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte vandforsyninger skal have.

Til vores overraskelse indeholdt planen ikke områderne Vindinge vest og Stålmosen som vores forsyningsområde, hvilket vi ellers har taget som en selvfølge – og det har Kommunen også, da de lavede lokalplanen for Stålmosen.

Det er nu korrigeret med et tillæg til vandforsyningsplanen, og alt er som vi kunne ønske.

### **Vandplan**

Det er endnu ikke lykkedes for Danmark at opfylde EU's vandrammedirektiv, som fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer.

Landbruget har protesteret voldsomt over de planlagte indgreb i de arealer, som de dyrker. Påstanden er bl.a. at Danmark vil overimplementere EU's direktiv på området.

For os betyder det ikke direkte ændringer, men formelt kan Kommunen ikke behandle vores ansøgning om fornyelse af vores vandindvindingstilladelse før Vandplanen er godkendt – så vi venter.

### **Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg.**

For os er der 2 hovedelementer i denne bekendtgørelse:

1. Den driftsansvarlige skal gennemføre et kursus om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne. 5 dages kursus i 2014.

2. Vi skal indføre kvalitetssikring ved:

- 1) at kortlægge hele vandforsyningen samt kvaliteten af denne
- 2) at kortlægge vandforsyningens driftsrutiner, herunder arbejdsgange ved almindelig drift, rengøring, prøvetagning, reparation, ny anlæg o.l. ,
- 3) at vurdere risikoen for forurening af vandet fra det samlede produktionssystem, herunder fra de enkelte komponenter, uhensigtsmæssige konstruktioner og den samlede vedligeholdelsestilstand samt fra driftsrutinerne og prioritere indsatsen efter, hvor der er stor risiko for forurening af vandet,
- 4) at udarbejde en handleplan, som beskriver, hvordan og hvornår forsyningen vil håndtere den prioriterede indsats, som følger af punkt 3, og
- 5) at løbende følge op på og dokumentere, at forsyningen har gennemført de planlagte tiltag.

Kort sagt skal vi have det, man kalder et ledelsessystem – og det er både rimeligt og arbejdskrævende, men ingen tvivl om, at det på sigt vil være en fordel for os.

-----

Herefter var der uddybende spørgsmål fra forsamlingen:

- Angående vandspild: skal alle brugere være med til at betale for dette? JS svarede at det kun var de grønne afgifter der skal betales for, og beløbet trækkes ud af driftsregnskabet.
- Angående grusgravning: hvor tæt kommer grusgravningen på Vindingevej? JS svarede at der er søgt om grusgravning helt ned til vejen, men vandværket skal til møde med kommunen om dette.

Herefter blev beretningen godkendt.

### 3. Det reviderede regnskab:

Inden gennemgang af regnskabet var der spørgsmål om, hvorfor regnskabsformat for årsregnskab 2013 er ændret i forhold til årsregnskabet for 2012?

Svar: regnskabet er gennem årene blevet mere og mere omfattende, derfor har bestyrelsen besluttet at gennemgå og forenkle regnskabet, og dermed gøre det mere overskueligt.

Kassereren gennemgik herefter det reviderede regnskab, hvorefter der blev stillet spørgsmål:

- Er anlægsudgifterne fra det nye Stålmoseområde en del af anlægsudgifter generelt?  
Svar: Bygherren står selv for udgifter til det nye område, det er kun opgraderingen af vandledningen i det gamle Stålmosevej der er med i anlægsudgifter
- Der blev udvekslet synspunkter om forskellige måder, at vise anlægsudgifter på i årsregnskabet.
- Der var et ønske om at genindfører startnoter som i regnskab 2012.  
Svar: bestyrelsen noterer dette ønske. I forbindelse med den tidligere omtalte slankning af årsregnskabet har bestyrelsen gennemgået en lang række sammenlignelige vandværkes regnskaber, og her fremstår Vindinge Vandværks regnskab, stadig som et af de mere omfattende, og dermed efter bestyrelsens opfattelse fyldestgørende i det format det er fremlagt i år.
- Dirigenten JH slog fast at vandværket ikke har regnskabspligt, hvorfor bestyrelsen kan fremlægge årsregnskabet over for generalforsamlingen, i den form som de finder bedst egnet.

Regnskabet blev herefter godkendt.

#### 4. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke Indkommet forslag.

#### 5. Budget for det kommende år:

Kassereren fremlagde og gennemgik budgettet.

- Der var ingen spørgsmål til budgettet.

Budgettet blev herefter godkendt.

#### 6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

På valg var, Henrik Høgstrup, Henrik Engquist og Jens Sørensen som alle modtog genvalg og blev genvalgt uden modkandidater.

Som suppleant blev Rasmus Hjerrild valgt uden modkandidat.

#### 7. Valg af revisor:

På valg var Jesper Christensen der modtog genvalg og blev genvalgt uden modkandidater.

#### 8. Eventuelt:

- Der var ingen spørgsmål under eventuelt.

Dirigenten takkede generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten og de fremmødte.



Jørgen Herholdt  
Dirigent



Henrik Engquist  
Sekretær