

REFERAT
Ordinær generalforsamling i
Vindinge vandværk A.m.b.a.
den 30. 03. 2016

1. Valg af dirigent

Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen.

Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt blev foreslået og valgt uden modkandidat.

Jørgen Herholdt (JH) takkede for valget og kunne herefter fastslå at generalforsamlingens var lovligt varslet.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretningen:

Driften generelt

I det forløbne år har vi udpumpet 96.000 m³ drikkevand. Det er noget mindre end de foregående år samtidig med, at der er kommet flere boliger til, så det må være et udtryk for et meget lille ledningstab. De ledningsbrud vi har haft er fundet rimeligt hurtigt, så de ikke har givet anledning til store tab. For at give et billede af, hvordan ledningsbrud kan forløbe, vil jeg her omtale 2 brud, som vi havde i november.

Den 16. november kunne vi se på vores anlæg, at der skete et hop i den udpumpede vandmængde i nattetimerne. Belært af tidligere forløb havde vi i bestyrelsen besluttet, at der skal igangsættes en lækagesøgning efter max ca. 3 uger – tidligere havde vi været lidt for tålmodige.

Ti dage senere (den 26. november) var der springvand i fortovet ved Stenlandsvej 24. Takket være vores gode grave- og VVS-folk var bruddet repareret i løbet af 3 timer, regnet fra det tidspunkt vi fik meddelelse om bruddet.

Vi blev imidlertid overraskede da det var ikke det brud, der var årsag til den øgede udpumpning om natten, så den 8. december gik vi i gang med at søge bruddet.

I første omgang skulle vi forsøge at afgrænse området, hvor vi skulle have sporingsfolk på.

Det foregik ved at Henrik Høgstrup cyklede rundt og lukkede for stophaner, så der var områder der ikke havde forsyning og jeg fulgte på vores overvågningssystem, om det havde indflydelse på udpumpningen. Det er et arbejde der foregår efter kl. 1 om natten, når alle er gået til ro.

Første nat gav ikke resultat så vi aftalte at fortsætte 2 dage senere med resten af byen, men allerede næste dag blev jeg ringet op fra Sandvejen 16, at der kom vand op i haven – så var der gevinst – for vandværket, og for Henrik og mig.

Det tætte ledningsnet har været med til at give lavere strømforbrug og mindre grønne afgifter, hvilket har givet et flot regnskabsresultat.

Forsyningsmæssigt har vi haft en god og stabil drift med få forstyrrelser, og vandkvaliteten har været og er meget fin. Alle prøver har overholdt kravene til drikkevandskvaliteten.

Års aflæsning

Vi får 19 kr. pr. aflæsning af vandmåler fra Fors (Roskilde Forsyning).

Jeg nævnte sidste år at vi oprindeligt havde forestillet os, at vi og Roskilde Forsyning skulle deles om omkostningerne til måler og aflæsning af disse. Dette var stærkt påvirket af FVD's holdning, men de har siden været nærmest usynlige i den sag.

På Bornholm har der kørt en retssag om en lignende sag. Her tabte vandværket og det blev slået fast at vandværket har pligt til en gang om året at levere data. Kun hvis de foretager beregninger og lignende for forsyningsselskabet kan de opkræve et beløb.

Denne afgørelse blev anket til Landsretten, som har stadfæstet dommen.

Ny vandledning i Tingvej

En af årets store projekter har været den nye vandledning i Tingvej på strækningen fra Tingvej 25 (overfor Købmanden) til Rosenvang.

Den eksisterende vandledning var en gammel eternitledning i lille dimension. Ud over at eternitledninger er sårbare for brud, så gav den også anledning til svingende vandtryk i området. Da det er en af hovedforsyningsledningerne var det nødvendigt, at den blev opgraderet til en ny og større dimension.

Den første opgave i projektet var at finde et firma, som gav os en forventning om at de kunne udføre et godt arbejde med færrest mulige gener for forbrugerne – alt til rimelig pris. Det sidste var i høj grad en tillidssag, fordi vi ikke kunne beskrive opgaven præcis. Der var ingen tvivl om, at der ville komme overraskelser undervejs - og det levede projektet op til!

Vi fik 2 tilbud og valgte firmaet Jensens Enterprise, som havde allieret sig med firmaet Kamco. Deres tilbudspris var 998.000 kr. under forudsætning af at vandledningerne var som vi anviste ud fra de tegninger vi havde.

Der var forskellige muligheder rent teknisk. Enten kunne vi grave en rende til den nye ledning eller vi kunne trække den nye og større ledning gennem den gamle eternitledning og dermed sprænge den gamle eternitledning. Det blev den sidstnævnte metode der blev valgt. Det ville bl.a. give færrest gener for trafikken.

Nu skulle der etableres en midlertidig forsyning til forbrugerne på strækningen. For at det kunne lade sig gøre skulle alle tilslutninger på den gamle ledning findes, så i den forbindelse blev der gravet mange huller i fortov og vej. Den midlertidige forsyning blev herefter koblet på de eksisterende tilslutninger. Herefter kunne der arbejdes på den gamle eternitledning uden at forstyrre vandforsyningen til beboerne. Den nye ledning blev nu trukket igennem, hvorefter de midlertidige forsyninger kunne flyttes over på den nye ledning.

Denne beskrivelse er den korte version. Det vil føre for vidt at fortælle om alle de overraskelser vi fik under vejs. I nogle tilfælde valgte vi at udskifte tvivlsomme stikledninger til nyt.

De 2 firmaer udførte et godt arbejde i dialog med os og Kommunen. Der var kun få afbrydelser i vandforsyningen i området. Vi fik ekstraregninger på ca. 100.000 kr. I budgettet var der afsat 1 mio. til projektet.

Som sidegevinst fik vi nu et godt overblik over ledningsnettet i Tingvej med tilstødende veje. Det er helt godt at vide hvor anboringer og stophaner er placeret.

Regnskabsprincip

Jeg skal ikke gå i detaljer med regnskabet i beretningen, men blot nævne, at vi nu skal lære at sige "over-/underdækning" i stedet for "årets resultat" og "egenkapital".

Politisk stilles der generelt krav om effektivisering på vandforsyningsområder. Her skelner man mellem store og små vandforsyninger, hvor vi hører til de små.

For os betyder det kort fortalt, at vi skal følge årsregnskabsloven og "hvile i sig selv princippet" – det er der ikke så meget nyt i. Det nye vil være at kommunerne nu vil gå nærmere ind i vores regnskab i forbindelse med godkendelse af vores takstblad. I den forbindelse vil det være en fordel for dem og os, hvis de kan sammenligne de enkelte vandværker.

Vi har derfor valgt at følge den skabelon, som Erhvervsstyrelsen har udarbejdet sammen med Danske Vandværker (Tidligere FVD), Energistyrelsen, Danske revisorer og KL. - Ærgerligt, at de ikke har taget forbrugerne med på råd, da de lavede skabelonen.

Det er ikke let tilgængeligt til trods for, at det primært er medlemmerne, vi skal vise et forståeligt billede af vandværkets økonomi, men jeg er sikker på, at vores kasserer nok skal guide os igennem regnskabet, når vi når dertil.

Nye medlemmer i 2016

I 2016 har vi fået 8 nye boliger på Stærkendevej 2-6 og 3 på Kærvej 27A, B og C. Vi forventer ikke yderligere i 2016. Næste større område vil være Vindinge vest, hvor der nu arbejdes på lokalplan med 130 boliger.

Grusgravning

Regionens Råstofplan indeholder at vores kildepladszone på den anden side af Vindingevej er udlagt til grusgravningsområde. Det er direkte imod vandværkets interesse, og vi har sendt en indsigelse til Regionens.

Siden er der udarbejdet en VVM-redegørelse for nye graveområder i Øde Hastrup området, herunder vores beskyttelseszone.

Det område, der har særlig interesse for vandværket er den nævnte beskyttelseszone, der ligger i en afstand på 500 m fra vandværkets borer. Ofte ser vi en sådan zone på 300 m, men der må have været en grund til at den i sin tid blev fastsat til 500 m. Os bekendt er der ikke noget der begrunder en reduktion fra 500m til 300m.

Det ser nu ud til at Regionens og Kommunen har ladet sig overbevise om at en beskyttelseszone kan man se stort på. Der vil tilmed blive givet tilladelse til at grave under grundvandsspejlet. Det betyder at forurening fra en tidligere losseplads, som grænser op til graveområdet nu frit kan bevæge sig tæt mod Vindingevejen og dermed 200 m nærmere vores borer.

Det har langt fra været et tillidsvækkende forløb, og vi har naturligvis gjort indsigelse. I første omgang i forhold til Kommunens tilladelse til at grave under grundvandsspejlet.

Vandindvindingstilladelse

Vores vandindvindingstilladelse udløb for 5 år siden, men det er vi ikke ene om. Kommunen er i gang med at behandle ikke blot vores ansøgning om ny tilladelse, de skal behandle i alt 156 ansøgninger. Grunden til at, der har ophobet sig så mange er at man har afventet en ny statslig vandområdeplan, som vil ligge til grund for bl.a. de vandindvindingstilladelser der skal gives. Vi forventer en fornyelse af vores tilladelse omkring august i år.

Så var der spørgsmål fra forsamlingen:

- Spørgsmål om Vindinge Vandværks kapital. - Dette spørgsmål blev gemt til efter rengskabet.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Det reviderede regnskab:

Kassereren gennemgik grundigt det reviderede regnskab, hvorefter der blev stillet spørgsmål:

- Hvor ser man i regnskabet de nye investeringer i ledningsføringen på Tingvej?
Svar: De ligger under aktiver og i Note 8. Materielle anlægsudgifter.
- Forslag om at flytte tilslutningsafgiften på 184.000, fra Note 1. Netto omsætning, til Note 5. Andre drift indtægter.
- Kan det være et problem med vandværkes store kapital? Svar: Vi forventer at der i fremtiden kommer nogle nærmere retningslinjer for vandværkers kapital. Som det er nu skal vandværkes kapital forsvares i en risikovurdering.
- Hvordan beregnes tilslutningsafgiften? Svar: Vi får tilslutningsafgiften godkendt af kommunen ud fra en vurdering af vandværkes og ledningsnettes værdi.
- Hvor kommer værditabet i regnskabet fra? Svar: Det kommer fra kurstab på nogle af de obligationer vandværkes kapital ligger i.
- Hvis vi følger vores risikovurdering, så kan vi mangle kapital om 5 år. Svar: Risikovurderingen er ikke en investeringsplan, men netop en vurdering om mulige fremtidige investeringer.
- Der står at revisorer er folkevalgte, det bør rettes til medlemsvalgte.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

5. Budget for det kommende år:

Kassereren fremlagde og gennemgik budgettet.

Der var følgende spørgsmål til budgettet:

- Elektroniske vandmålere er det besluttet? Svar: Nej, men det er noget vi overvejer og følger udviklingen på, frem til vi starter udskiftning af de gamle vandmålere.
- Kommentar: Der er muligvis en lov om vandmålere fra år 2020. Det undersøges.
- Har bestyrelsen overvejet at udskifte alle tilslutninger i Hjortlund på en gang? Svar: Ja, området holdes under opsyn, og hvis antal lækager stiger kraftigt, vil vi tage en beslutning.
- Hvad betyder BNBO? Svar: Det betyder Boringsnært beskyttelsesområde.

Budgettet blev herefter godkendt.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

På valg var Henrik Høgstrup, Henrik Engquist og Jens Sørensen som modtog genvalg og blev genvalgt uden modkandidater.
Som suppleant blev Palle Acthon valgt uden modkandidat.


7. Valg af revisor:

På valg var Jesper Christensen der modtog genvalg, og blev valgt uden modkandidat.
Til revisorsuppleant blev valgt Jørgen H. B. Petersen, der også blev valgt uden modkandidater.


8. Eventuelt:

- Der var ros fra JS til Henrik Høgstrup, der har ydet en stor indsats med at få fundet og dokumenteret alle vores stophaner. Eksempelvis blev der fundet en ukendt stophane ved købmanden da vi renoverede Tingvej.

Dirigenten takkede generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten og de fremmødte.



Jørgen Herholdt
Dirigent



Henrik Engquist
Sekretær